

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Ақмола облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Бурабайское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Ақмолинской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.19.Х.KZ64VWF00255474

Дата: 26.11.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Основная средняя школа с.Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Ақмолинской области», Ақмолинская область, Бурабайский район, с.Карабулак, ұл. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 15.11.2024 10:59:20 № KZ10RYS00870475

өтініш, ұйғарым, кәулі бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Бурабайский район, с.Карабулак, ұл. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жөнініңіз
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Основное среднее образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Основное и общее среднее образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторно-инструментальных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуются

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не требуется



...я очистку и дезинфекцию системы вентиляции представлен за №524 от 23.08.2024
...изированной организацией ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск»
...ание проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание, на фрамугах и
...ках предусмотрены защитные сетки. Кондиционирование не предусмотрено. Освещение -
...нированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет ламп дневного
...а). Лампы освещения имеют защитные плафоны. Во всех учебных кабинетах обеспечено
...востороннее естественное освещение. На момент обследования температурный режим в помещениях
...школы соблюдается, для контроля за температурой воздуха на каждом этаже школы и в кабинетах
...установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,5 м.
На первом этаже школы расположены: кабинет директора - 27, 6 кв.м., одно учебное помещение мини-
центра с кратковременным пребыванием детей «Балбобек» - 37,1 кв.м., музей - 39,9 кв.м., библиотека -
46 кв.м., актовый зал - 64 кв.м., спортивный зал- 154 кв.м., медицинский пункт-25 кв.м., столовая-47, 7
кв.м., административный кабинет -12 кв.м., подсобное помещение-8,9 кв.м., служебное помещение- 6,5
кв.м., административный кабинет - 13,9 кв.м., санузел (общий)- 7 кв.м., санузел мини-центра-7 кв.м..
На втором этаже школы расположены: кабинет начальных классов- 27,1 кв.м., кабинет психолога-11,6
кв.м., кабинет истории- 36,3 кв.м., кабинет биологии и химии - 34,7 кв.м., кабинет информатики- 29,9
кв.м., кабинет физики - 49, 4 кв.м., учительский кабинет- 26, 2 кв.м., кабинет английского языка- 28,2
кв.м., кабинет начальных классов (2 и 4 классы)- 27 кв.м., кабинет казахского языка и литературы - 33
кв.м., кабинет математики- 28,8 кв.м.

В основной средней школе по предметам физики, химии и биологии не проводятся лабораторные
работы с использованием физических и химических реагентов, в связи с чем лаборантские кабинетов
физики, химии и биологии отсутствуют.

Кабинет информатики расположен на 2 этаже школы. В кабинете информатики мебель (компьютерные
столы) расположена периметрально с учетом требований санитарных норм, площадь на одно рабочее
место из расчета 4 кв.м. соблюдается. Внутренняя отделка стен кабинета информатики выполнена из
материалов, допускающие уборку влажным способом с применением моющих средств, полы покрыты
линолеумом. Заземление от рабочих компьютеров установлено, представлен акт заземления от
29.08.2024 г. На компьютерную технику имеются сопроводительные документы. На окнах
предусмотрены жалюзи, проветривание обеспечено, кондиционирование не предусмотрено.

Общее санитарно-техническое состояние школы удовлетворительное. К началу учебного года проведен
текущий косметических ремонт во всех помещениях школы. Внутренняя отделка помещений (стен,
пола) соответствует требованиям санитарных правил.

Спортивный зал размещен на первом этаже школы, в своем составе имеет две раздевалные (мужская,
женская). Раздевалные обеспечены вешалками для одежды, скамейками. Также предусмотрено
помещение для спортивного оборудования (спортивная инвентарная), тренерская. Спортивные маты в
удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, отделка матов предусмотрена из материалов,
позволяющая проводить дезинфекционную обработку. Радиаторы системы отопления спортивного зала
имеют защитные решетки, окна и осветительные приборы обеспечены заградительными устройствами.
Пол спортивного зала деревянный, без щелей и изъянов. Внутренняя отделка помещений спортивного
зала (стен, пола) соответствует требованиям санитарных правил.

Питьевой режим организован за счет диспенсера, диспенсер установлен на первом этаже школы в
общедоступном месте для учащихся. Для питья используются стаканы разового применения, запас
стаканов предусмотрен, урны для использованных стаканов с маркировкой имеются. За организацию
питьевого режима директоров школы назначено ответственного лица.

Пищеблок школы расположен на 1 этаже. Пищеблок школы имеет ранее выданное санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии нормативно-правовым актам в области санитарно-
эпидемиологического благополучия за № С.19.X.KZ20VWF00021332 от 15.01.2020 года.

Медицинский кабинет школы находится в ведомстве ТОО «Авиценна Бурабай», имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии нормативно-правовым актам в области санитарно-
эпидемиологического благополучия за № С.19.X.KZ50VWF00005660 от 14.05.2019 года.

Мини-центр с кратковременным пребыванием детей «Балбобек» расположен на 1 этаже школы. Общая
площадь мини-центра - 37, 1 кв.м. Вид деятельности мини-центра: дошкольное образование. Мини-
центр «Балбобек» принимает детей села Карабулак. Функционирует с неполным днем пребывания для
одной группы (10.00 -13.00 часов), без организации сна и питания. Проектная мощность мини-центра -10
детей, фактический списочный состав -6 детей. Мини-центр в своем составе имеет: игровую, площадью
37,1 кв.м, 1 санитарный узел с умывальной - 7 кв.м; приемную (в холле). Общее санитарно-техническое
состояние помещений мини-центра удовлетворительное, в начале учебного года проведен текущий
косметический ремонт. Для мини-центра обеспечено отдельное бытовое помещение, где хранится
уборочный инвентарь. В мини-центре предусмотрена бактерицидная лампа, лампа в рабочем состоянии.
Заведен журнал отработанного времени бактерицидной лампы, разработан график кварцевания мини-
центра. В санитарном узле установлены санитарно-технические приборы (унитаз, раковина) в



ответствии с росто-возрастными особенностями детей, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. На территории школы для детей мини-центра предусмотрена детская игровая площадка. Игровой площадке предусмотрен тентовый навес огражденный с трех сторон для защиты от солнца и осадков. Пол теневого навеса деревянный. Площадь игровой площадки не менее 4 квадратных метров одно место от количества детей соблюдено. На игровой площадке предусмотрены игровые малые архитектурные формы: горка, качели, песочница. Песочница имеет крышку, замены песка произведены в августе 2024 года.

Для персонала школы предусмотрены служебно-бытовые помещения. Служебно-бытовое помещение обеспечено твердым инвентарем, в помещении для технического персонала установлены отдельные шкафчики для хранения личной и специальной санитарной одежды. Условия для отдыха и приема пищи персонала школы имеются. Служебные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (внутренняя отделка стен, полов предусматривает проведение дезинфекционной обработки).

Стирка специальной одежды сотрудников осуществляется централизованно в специализированной прачечной КГУ «Школа-интернат № 10 г. Щучинск» по договору за № 1 от 15.03.2024 года. Условия для мытья и дезинфекции помещений, уборочного оборудования и инвентаря имеются. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий со специализированной организацией ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск» представлен (№ 365 от 19.04.2024г).

На 1 этаже школы предусмотрены два санитарных узла: 1 для учащихся и 1 для персонала. В санитарных узлах санитарно-технические приборы (раковины, унитазы) в рабочем состоянии. Санузлы оборудованы дозаторами для жидкого мыла, держателями для туалетной бумаги и урнами для мусора. Внутренняя отделка санитарных узлов соответствует требованиям гигиенических нормативов (кафельная плитка), позволяющая провести дезобработку. В школе, на каждом этаже предусмотрены переносные бактерицидные лампы, лампы в рабочем состоянии. Заведен журнал отработанного времени бактерицидных ламп, разработаны графики кварцевания помещений.

Представлен приказ директора школы о запрете потребления табачных изделий на территории и в помещениях КГУ «Основная средняя школа с.Карабулак отдела образования по Бурбайскому району», в связи с чем на территории не оборудовано место для потребления табачных изделий.

Представлены протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды № 5006 от 06.09.2024г.; протокол санитарно-химического исследования воды №5000 от 06.09.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8601 от 14.11.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8511 от 21.10.2024 г; протокол измерений метеофакторов мини-центра «Балбобек» № 300 от 06.09.2024 г.; протокол измерений освещенности №10548 от 06.09.2024г. ; протокол измерений освещенности мини-центра «Балбобек» №777 от 06.09.2024г. протокол измерений электромагнитных полей №1600 от 06.09.2024г. Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил, измерения метеофакторов, ЭМП, освещенности в пределах гигиенических нормативов.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүгізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); -

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № 5006 от 06.09.2024г.; протокол санитарно-химического исследования воды №5000 от 06.09.2024г. ; протокол измерений метеофакторов № 8601 от 14.11.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8511 от 21.10.2024 г; протокол измерений метеофакторов № 300 от 06.09.2024 г.; протокол измерений освещенности №10548 от 06.09.2024г.; протокол измерений освещенности №777 от 06.09.2024г.; протокол измерений электромагнитных полей №1600 от 06.09.2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

демологическое заключение имеет обязательную силу

Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
БУРАБАЙ АУДАНЫ, ЩУЧИНСК Қ.Ә., көшесі Ғалым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН, ЩУЧИНСКАЯ Г.А., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Исламович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

