

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы, оның ішінде компьютерлердің болуы, оқу зертханаларының, оқу пәндік кабинеттерінің және оқытудың техникалық құралдарының болуы туралы мәліметтер Қарабұлақ ауылының негізгі орта мектебі КММ (2024-2025 оқу жылы жағдай бойынша)
(білім беру ұйымының атауы)

Құрылыстың типі (үлгілік жоба, бейімделген, өзге), жалпы және пайдалы алаңы (м ²) көрсете отырып, білім беру үдерісімен айналысатын құрылыстардың нақты мекенжайы	Материалдық-қаржылық активтердің болуы (меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі), материалдық активтерді жалдау туралы мәліметтер	Атауы мен ауданы көрсетілген пәндік кабинеттер*	Түрі көрсетілген техникалық оқыту құралдарының, оқу және зертханалық жабдықтардың тізбесі	Акт залы, спорт залы, кітапхана (м ²)	Компьютерлік сыныптар, компьютерлер, жабдықтар мен жиһаздар, жеке пайдалануға арналған шкафтар	Әлеуметтік-тұрмыстық және өзге де мақсаттағы (өткізу пункттері, санитариялық тораптар (унитаздар, жуу раковиналары) болуы	Контингент туралы өзекті деректер базасымен білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесі, аймақтағы үшінші деңгейдегі edu.kz домендік атаудың және бейнебақылауының болуы	ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін жағдайлардың болуы
Ақмола облысы Бұрабай ауданы Қарабұлақ ауылы, типтік, жалпы көлемі 1554м ² , пайдалы алаңы 1019,1м ²	жоқ	Биология - 36,7м ² Информатика-29,9м ² Физика - 49,4м ² Тарих - 36,3 м ² Ағылшын -28,2 м ² қазақ тілі - 33,3 м ² математик - 28,8 м ² бастауыш сынып - 22,6 м ² бастауыш сынып - 27,1 м ²	жоқ	акт зал - 64,8м ² спорт зал - 156,2м ² кітапхана - 46,3м ²	Компьютерлік сынып - 1, шкаф - 1, компьютерлер - 9	унитаз - 2 раковина - 1	http://sc0033.burabay.aqmoeu.kz /бейнебақылау бар	бар

Білім беру ұйымының басшысы

Кусаинова Г.Е.

А.Т.Ә. (болған жағдайда)



Әдістемелік ұсынымдарға 10-қосымша

Медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы, оның ішінде медициналық пункттің және медициналық қызметке лицензияның болуы туралы мәліметтер Қарабұлақ ауылының негізгі орта мектебі _____ (жағдай бойынша) _____ жылы _____

(білім беру ұйымының атауы)

Білім беру ұйымының орналасқан нақты мекен-жайы	Медициналық қызметке арналған лицензия туралы мәліметтер (нөмірі)	Ескерту
Ақмола облысы бұрабай ауданы қарабұлақ ауылы	серия ЛП №00300DC 10.10.2008	

*Денсаулық сақтау ұйымдарымен медициналық қызмет көрсетуге арналған шарттардың болуы шағын жинақталған мектептерге қолданылады



Білім беру ұйымының басшысы _____ Кусанова Г.Е. _____
(қолы) А.Т.Ә. (болған жағдайда)

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтану объектісінің болуы туралы мәліметтер Қарабұлақ ауылының негізгі орта мектебі (2024-2025 оқу жылы _ жағдай бойынша)
(білім беру ұйымының атауы)

Білім беру ұйымының орналасқан нақты мекен-жайы	Тамақтану объектісінің атауы (асхана, буфет, кафе)	Тамақтану объектісінің санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні мен нөмірі)	Ескертпе (тамақтану объектісі жалға берілген жағдайда жалға алушылар туралы мәліметтерді көрсету)
Ақмола облысы Бұрабай ауданы Қарабұлақ ауылы	асхана	№ С.19.Н.КZ93VWF00047760 jn 14.09.2021 ж	



Білім беру ұйымының басшысы _____ Кусаннова Г.Е. _____
(қолы) А.Т.Ә. (болған жағдайда)

исполнен

ДОГОВОР № 1
безвозмездное временное пользование

«05» января 2021 г.

г. Щучинск

«Отдела образования по Бурабайскому району» именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» в лице руководителя ГУ «Отдел образования по Бурабайскому району управление образования Акмолинской области» Тулегенов Ж.М., действующего на основании Положения одной стороны и одной стороны и ТОО «Авиценна Бурабай» именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице и.о.директора Киласьев С.А., являющегося Доверительным Управляющим, действующего от имени ГККП «Бурабайская районная поликлиника» на основании Устава другой стороны, а в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании постановления акимата Бурабайского района «О передаче коммунального имущества в безвозмездное временное пользование» от 31.01.2017 года за № а-2/38, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю безвозмездное временное пользование коммунальное имущество (Помещения) для размещения медицинского

**2. ЦЕЛЬ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

2.1. Оказание ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ доврачебной помощи и первичная медико-санитарная помощь в организациях образования Бурабайского района

**3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ**

3.1. Прием – передача передаваемых коммунальных имущества безвозмездного временного пользования осуществляется двусторонней комиссией, состоящей из представителей сторон и на основании акта.

3.2. Стороны должны назначить своих представителей в двустороннюю комиссию и приступить к передаче коммунальных имущества организациях образования Бурабайского района и оформить акт приема-передачи.

3.3. В течение срока по п. 3.2. Настоящего Договора ССУДОДАТЕЛЬ обязан подготовить коммунальное имущество к передаче ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ.

3.4. Передаваемое коммунальное имущество должны быть переданы ССУДОДАТЕЛЕМ и приняты ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ с момента начала работы двусторонней комиссии.

3.5. При передаче коммунального имущества составляется акт приема-передачи, который подписывается членами двусторонней комиссии.

3.6. Передаваемые коммунальное имущество считаются переданными в безвозмездное временное пользование с момента подписания акта приема-передачи.

**4. СРОК БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

4.1. Срок безвозмездного временного пользования составляет один год с момента заключения договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ

5.1. ССУДОДАТЕЛЬ имеет право 1 (один) раз в квартал осуществлять проверку порядка использования ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ используемых коммунальных имущества соответствии с условиями Настоящего Договора

5.2. ССУДОДАТЕЛЬ по Настоящему Договору теряет право распоряжения передаваемыми коммунальными имущества на срок пользования без письменного согласия ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.

[Подпись]

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ

6.1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:

- использовать переданные коммунальное имущество по их целевому назначению в соответствии с п.2.1. Настоящего Договора;
- несет ответственность за сохранность используемого имущества.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ

7.1. При передаче используемых коммунальных имуществ составляется акт приема-передачи, который подписывается членами двусторонней комиссии.

7.2. Используемые коммунальное имущество считаются фактически переданными ССУДОДАТЕЛЮ с момента подписания акта приема-передачи.

7.3. Использованные коммунальные имущества должны быть переданы ССУДОДАТЕЛЮ в состоянии не хуже, в котором они были переданы в безвозмездное временное пользование.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ несет ответственность по Настоящему Договору предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

9.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

9.3. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

9.4. Все исправления по тексту Настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

10.1. Приложения к Настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

ССУДОДАТЕЛЬ:

Поставщик:

Государственное учреждение
«Отдел образования
по Бурабайского района»
управление образования
Акмолинской области
г. Щучинск, ул. Абылайхана, 34
Код 12 КНП 710
БИН 060140010605
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
ГУ «Комитет казначейства Министерства
финансов РК»

Ж. Тулегенов

(руководитель)

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Заказчик:

ТОО «Авиценна-Бурабай»
Акмолинская область, Бурабайский район
г. Щучинск, микрорайон ЦРБ,
земельный участок 1В

БИН 160640027738
ИИК KZ8896520F0007151792
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA КБЕ – 17

(И.о. директора)

С. Киласьев

Приложение №1
к договору временного
пользования от 05.01.2021 г. №-1

№	Наименования школ	Отапливаемая площадь кв.м
1	Николаевская ОШ	14,80
2	Обала ОШ	15,00
3	Баянбайская ОШ	18,10
4	Златопольская ОШ	15,30
5	Маданиятская ОШ	13,90
6	Веденовская ОШ	21,20
7	Карашликская ОШ	20,40
8	ОШ им. Наурыбай батыра	15,80
9	ОШ аула Акылбай	18,00
10	СШ аула Атамекен	13,30
11	СШ имени Абылай-хана	18,10
12	СШ имени Сатпаева	12,00
13	Урумкайская СШ	12,10
14	Успена-Юрьевская СШ	14,60
15	Дмитриевская СШ	13,77
16	ОШ с. Каражар	15,20
17	ОШ с. Кындык-Карагай	33,00
18	ОШ Карабулак	25,00
19	Савинская ОШ	12,40
20	ОШ с. Жасыл	18,50
	итого	340,47

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Государственное учреждение
«Отдел образования
по Бурабайского района»
управление образования
Акмолинской области
г. Щучинск, ул. Абылайхана, 34
Код 12 КНП 710
БИН 060140010605
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
ГУ «Комитет казначейства Министерства
Финансов РК»



Ж. Тулегенов

(руководитель)

Заказчик:

ТОО «Авиценна-Бурабай»
Акмолинская область, Бурабайский район
г. Щучинск, микрорайон ЦРБ,
земельный участок 1В

БИН 160640027738
ИИК KZ8896520F0007151792
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA КБЕ – 17



С. Киласьев

(И.о. директора)

С/Б

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ**

Номер лицензии 18020001

Дата выдачи лицензии 31.10.2018 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат**Товарищество с ограниченной ответственностью "Авиценна-Бурабай"**

021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, Микрорайон ЦРБ, дом № 1В., БИН: 160640027738

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

РК, Акмолинская область, Бурабайский район, село Карабулак, улица Школьная, дом 4 "А", медицинский кабинет - ГУ "Основная школа села Карабулак"

(местонахождение)

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)




Лицензиар

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат Акмолинской области.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)****Абишев Болат Калкаманович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))



Номер приложения

046



Срок действия

Дата выдачи
приложения

22.05.2019

Место выдачи

г.Кокшетау



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұрабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бұрабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № С.19.Н.КЗ93VWF00047760
 Дата: 14.09.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» отдела образования Бұрабайского района, с. Карабулак, БИН-961240003324

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 10.09.2021 17:21:03 № КЗ25RYS00156770

отініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарды және басқа да түрде (күні, нөмірі)
 по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Карабулак отдела образования по Бұрабайскому району управления образования Акмолинской области", Бұрабайский район, с. Карабулак

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., көшесі Галым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Исламович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-		

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» отдела образования Бурабайского района, с. Карабулак, БИН-961240003324

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года №КР ДСМ-76; -Приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; -СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года №239

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі



аптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, іске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование столовой КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» отдела образования Бурабайского района, с. Карабулак проведено на основании заявления № 98 от 10.09.2021г., акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора №263 от 13.09.2021г., зарегистрированного в УКПСиСУ Бурабайского района №2111700000602012/00258 от 13.09.21г.

на соответствие требованиям:

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года;

-СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года №КР ДСМ-76;

-Приказа н.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

-СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года №239 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения на организацию питания.

Территория школы «КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» отдела образования Бурабайского района, с. Карабулак огорожена, благоустроена, озеленена. На момент обследования санитарное состояние территории школы и прилегающей территории удовлетворительное, территория благоустроена. Территория школы освещается, освещение представлено уличными фонарями. Подъездные пути, пешеходные дорожки, разгрузочные площадки, тротуары, места для стоянок транспортных средств имеют твердое покрытие. Прилегающая территория ограждена металлическим забором на высоту 2,0 м. На территории предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, на бетонированной площадке, огражденной с трех сторон, на расстоянии 25 м от здания установлены 2 металлических контейнера с плотно закрывающимися крышками, договор на вывоз ТБО заключен с с КГУ «Аппарат Акима Веденовского сельского округа» (договор от 08.01.2021 года). Водоснабжение привозное, источник водоснабжения сельская скважина. Предусмотрены отдельные емкости для переноса воды (фляги). В школе обеспечен бесперебойный запас питьевой воды, установлены емкости для запаса воды с маркировкой «Чистая Вода». Отопление автономное, от школьной котельной, на твердом топливе. Вентиляция общеприточная, вытяжная через вентиляционные решетки, естественная через оконные фрамуги, также на пищеблоке установлен вытяжной зонт.

Пищеблок школы расположен на 1 этаже. Включает следующий набор помещений: обеденный зал общей площадью-48,0 м2, рассчитан на 25 посадочных мест, горячий цех-15,0м2, складское помещение-12,72 м2. Набор помещений достаточный, соответствуют нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности объекта. Все помещения расположены с учётом точности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды. Санитарно-техническое состояние всех помещений столовой удовлетворительное. Полы выполнены из ударопрочных, влагостойчивых и влагонепроницаемых материалов, с ровной поверхностью, без выбоин, трещин, уклоном в сторону трапов, без устройства порогов по путям загрузки сырья и продуктов в складских и производственных помещениях. Внутренняя отделка помещений выполнена с использованием нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, разрешенных к применению на территории РК. Освещение-естественное и искусственное, естественное при помощи оконных проёмов, искусственное при помощи люминесцентных и энергосберегающих ламп, защитные плафоны предусмотрены. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Над плитой и жарочно-духовым шкафом установлен вытяжной зонд. В производственном помещении установлены рабочие столы с гигиеническим покрытием и маркировкой. Разделочным инвентарем укомплектованы, инвентарь промаркирован согласно маркировке. Мытье и дезинфекция инвентаря, кухонной посуды проводится ручным способом в моечном отделении с водонепроницаемым полом. Для мытья посуды ручным способом установлены емкости для маркировки, обеспечено мытье посуды в четырех емкостях (мытьё, дезинфекция, полоскание). Для хранения чистой столовой, кухонной посуды и приборов имеется сушильный стеллаж. Для сбора пищевых отходов имеются специальные промаркированные емкости с крышками. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным



дованием, трехкратным количеством столовой и кухонной посудой от числа посадочных мест. Холодильные устройства промаркированы для раздельного хранения сырой и готовой продукции. Для персонала оборудована гардеробная с шкафчиками для раздельного хранения личной и специальной одежды, душевая и санитарный узел с раковиной для мытья рук, средствами для мытья рук. Работники обеспечены тремя комплектами специальной одежды. Сотрудников, согласно представленного списка-2, медицинский осмотр пройден в полном объеме, допуск к работе имеется. Журналы осмотра на гнойничковые заболевания, журнал термометрии холодильных установок и органолептической оценки качества блюд заведены. Стирка и дезинфекция специальной одежды проводится централизованно, в прачечной КГУ «Школа-интернат № 10 г. Щучинск» по договору № 1 от 15.03.2021г. Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий за счет договора с ТОО «Дезинфекционная станция г.Щучинска» №172 от 01.02.2021г. Уборочным инвентарем укомплектованы, промаркирован, хранится упорядоченно, уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение.

По профилактике коронавирусной инфекции:

В КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» соблюдаются требования по профилактике коронавирусной инфекции согласно главы 10 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года №КР ДСМ-76. Назначено ответственное лицо за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Ежедневно перед началом работы и в конце рабочего времени проводится термометрия сотрудников безконтактным путем, безконтактные пирометры имеются. Заведен журнал мониторинга выхода сотрудников на работу. В общедоступных местах установлены санитайзеры с антисептиками, урны для использованных масок. Обеспечено наличие санитарной комнаты, где обеспечен месячный запас моющих и дезинфекционных средств, масок, перчаток. Разработан график смены масок, маркировка масок обеспечена с сменой их каждые 2 часа. Кварцевые лампы предусмотрены, кварцевание проводится согласно графика, журнал кварцевания заведен. Питьевой режим организован за счет бутилированной воды, обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте.

Согласно Правил оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений № КР-ДСМ-336/2020 представлены:

- протокол санитарно-химического исследования воды № 135 от 07.09.2021г.;
- протокол микробиологического исследования воды № 376 от 08.09.2021г.;
- протокол измерений метеорологических факторов № 18 от 06.04.2021г.;
- протокол измерений шума № 06 от 06.04.2021г.

Пробы воды, измерения метеофакторов, шума соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



аптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, жеке, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование столовой КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» отдела образования Бурабайского района, с. Карабулак проведено на основании заявления № 98 от 10.09.2021г., акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора №263 от 13.09.2021г., зарегистрированного в УКПСиСУ Бурабайского района №2111700000602012/00258 от 13.09.21г.

на соответствие требованиям:

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года;

-СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года №КР ДСМ-76;

-Приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

-СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года №239 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения на организацию питания.

Территория школы «КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» отдела образования Бурабайского района, с. Карабулак огорожена, благоустроена, озеленена. На момент обследования санитарное состояние территории школы и прилегающей территории удовлетворительное, территория благоустроена. Территория школы освещается, освещение представлено уличными фонарями. Подъездные пути, пешеходные дорожки, разгрузочные площадки, тротуары, места для стоянок транспортных средств имеют твердое покрытие. Прилегающая территория ограждена металлическим забором на высоту 2,0 м. На территории предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, на бетонированной площадке, огражденной с трех сторон, на расстоянии 25 м от здания установлены 2 металлических контейнера с плотно закрывающимися крышками, договор на вывоз ТБО заключен с с КГУ «Аппарат Акима Веденовского сельского округа» (договор от 08.01.2021 года). Водоснабжение привозное, источник водоснабжения сельская скважина. Предусмотрены отдельные емкости для переноса воды (фляги). В школе обеспечен бесперебойный запас питьевой воды, установлены емкости для запаса воды с маркировкой «Чистая Вода». Отопление автономное, от школьной котельной, на твердом топливе. Вентиляция общеприточная, вытяжная через вентиляционные решетки, естественная через оконные фрамуги, также на пищеблоке установлен вытяжной зонд.

Пищеблок школы расположен на 1 этаже. Включает следующий набор помещений: обеденный зал общей площадью-48,0 м2, рассчитан на 25 посадочных мест, горячий цех-15,0м2, складское помещение-12,72 м2. Набор помещений достаточный, соответствуют нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности объекта. Все помещения расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды. Санитарно-техническое состояние всех помещений столовой удовлетворительное. Полы выполнены из ударопрочных, влагустойчивых и влагонепроницаемых материалов, с ровной поверхностью, без выбоин, трещин, уклоном в сторону трапов, без устройства порогов по путям загрузки сырья и продуктов в складских и производственных помещениях. Внутренняя отделка помещений выполнена с использованием нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, разрешенных к применению на территории РК. Освещение-естественное и искусственное, естественное при помощи оконных проёмов, искусственное при помощи люминесцентных и энергосберегающих ламп, защитные плафоны предусмотрены. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Над плитой и жарочно-духовым шкафом установлен вытяжной зонд. В производственном помещении установлены рабочие столы с гигиеническим покрытием и маркировкой. Разделочным инвентарем укомплектованы, инвентарь промаркирован согласно маркировке. Мытье и дезинфекция инвентаря, кухонной посуды проводится ручным способом в моечном отделении с водонепроницаемым полом. Для мытья посуды ручным установлены емкости для маркировки, обеспечено мытье посуды в четырех емкостях (мытьё, дезинфекция, полоскание, полоскание). Для хранения чистой столовой, кухонной посуды и приборов имеется сушильный стеллаж. Для сбора пищевых отходов имеются специальные промаркированные емкости с крышками. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акиминской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № С.19.X.KZ64VWF00255474
 Дата: 26.11.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Бурабайский район, с. Карабулак, ул. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 15.11.2024 10:59:20 № KZ10RYS00870475

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Бурабайский район, с. Карабулак, ул. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәуелсіздігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Основное среднее образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Основное и общее среднее образование

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторно-инструментальных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуются

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не требуются



нды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, өндіріске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» БИН-961240003324, Бурабайский район, с. Карабулак, ул. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А проведено на основании заявления № KZ10RYS00870475 (вх. № 173) от 15.11.2024 года на соответствие требованиям НПА: Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗР от 07.07.2020 г.; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № КР ДСМ-76; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 09.07.2021 года № КР ДСМ-59; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 г. года № 26; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утв. приказом МЗ РК от 1.09.2021 года номер КР ДСМ - 95; СП «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденных приказом МЗ РК от 29.07.2022 года № КР ДСМ-68 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения на КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области».

КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» расположено по адресу Бурабайский район, с. Карабулак, ул. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А. Свидетельство государственной перерегистрации юридического лица от 14.01.2021 года, дата первичной регистрации - 31.12.1996 год. Юридический адрес - Акмолинская область, Бурабайский район, с. Карабулак, ул. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А.

Сфера деятельности - основное среднее образование, БИН-961240003324, рабочий телефон-87163652528; 87711662404. Директор - Кусаинова Гульден Естаевна.

КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» введено в эксплуатацию в 1996 году. Общая площадь школы - 1554 кв.м. Проектная мощность школы - 135 мест, фактический списочный состав обучающихся - 21, обучение односменное.

Территория КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак» огорожена по всему периметру, благоустроена, озеленена. Ограждение школы без повреждений. Территория разделена на зоны: основная, спортивная, хозяйственная. Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе 5 метров - в удовлетворительном санитарном состоянии. Въезд и вход на территорию объекта, пешеходные дорожки, проходы к контейнерной площадке имеют твердое покрытие (заасфальтировано). Территория по всему периметру освещается, освещение представлено уличными фонарями. На момент обследования уличные фонари в рабочем состоянии. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, огражденная с трех сторон, на площадке установлены 2 металлических контейнера с плотно закрывающимися крышками, вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору от 15.01.2024 года с КГУ «Аппарат Акима Веденовского сельского округа» в лице акима сельского округа Имамбаева Максата Илюбаевича. На территории оборудована спортивно-физкультурная зона. На территории школы отсутствуют объекты функционально не связанные с образованием детей.

Здание школы типовое, специально построенное, двухэтажное, в своем составе имеет одно отдельно стоящее здание школы.

Водоснабжение школы привозное. Источник водоснабжения - сельская скважина. Для хранения запаса питьевой воды предусмотрено отдельное помещение. В помещении установлены емкости для бесперебойного запаса воды, емкости промаркированы. Канализация выгреб-накопитель, вывоз жидких нечистот осуществляется по договору с Акиматом Веденовского сельского округа в лице акима сельского округа Имамбаева Максата Илюбаевича от 15.01.2024 года.

Отопление здания школы автономное, от собственной котельной на твердом топливе. Котельная школы расположена в отдельно стоящем здании, в хозяйственной зоне объекта.

Вентиляция общеприточная, вытяжная через вентиляционные решетки и естественная через оконные



Договор на очистку и дезинфекцию системы вентиляции представлен за №524 от 23.08.2024 специализированной организацией ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск»
Приветствие проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание, на фрамугах и в фрамугах предусмотрены защитные сетки. Кондиционирование не предусмотрено. Освещение - естественное, искусственное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет ламп дневного света). Лампы освещения имеют защитные плафоны. Во всех учебных кабинетах обеспечено естественное освещение. На момент обследования температурный режим в помещениях школы соблюдается, для контроля за температурой воздуха на каждом этаже школы и в кабинетах установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,5 м.

На первом этаже школы расположены: кабинет директора - 27, 6 кв.м., одно учебное помещение мини-центра с кратковременным пребыванием детей «Балбобек» - 37,1 кв.м., музей - 39,9 кв.м., библиотека - 46 кв.м., актовый зал - 64 кв.м., спортивный зал- 154 кв.м., медицинский пункт-25 кв.м., столовая-47, 7 кв.м., административный кабинет -12 кв.м., подсобное помещение-8,9 кв.м., служебное помещение- 6,5 кв.м., административный кабинет - 13,9 кв.м., санузел (общий)- 7 кв.м., санузел мини-центра-7 кв.м.

На втором этаже школы расположены: кабинет начальных классов- 27,1 кв.м., кабинет психолога-11,6 кв.м., кабинет истории- 36,3 кв.м., кабинет биологии и химии - 34,7 кв.м., кабинет информатики- 29,9 кв.м., кабинет физики - 49, 4 кв.м., учительский кабинет- 26, 2 кв.м., кабинет английского языка- 28,2 кв.м., кабинет начальных классов (2 и 4 классы)- 27 кв.м., кабинет казахского языка и литературы - 33 кв.м., кабинет математики- 28,8 кв.м.

В основной средней школе по предметам физики, химии и биологии не проводятся лабораторные работы с использованием физических и химических реагентов, в связи с чем лаборантские кабинетов физики, химии и биологии отсутствуют.

Кабинет информатики расположен на 2 этаже школы. В кабинете информатики мебель (компьютерные столы) расположены периметрально с учетом требований санитарных норм, площадь на одно рабочее место из расчета 4 кв.м. соблюдается. Внутренняя отделка стен кабинета информатики выполнена из материалов, допускающих уборку влажным способом с применением моющих средств, полы покрыты линолеумом. Заземление от рабочих компьютеров установлено, представлен акт заземления от 29.08.2024 г. На компьютерную технику имеются сопроводительные документы. На окнах предусмотрены жалюзи, проветривание обеспечено, кондиционирование не предусмотрено. Общее санитарно-техническое состояние школы удовлетворительное. К началу учебного года проведен текущий косметический ремонт во всех помещениях школы. Внутренняя отделка помещений (стен, пола) соответствует требованиям санитарных правил.

Спортивный зал размещен на первом этаже школы, в своем составе имеет две раздевалки (мужская, женская). Раздевалки обеспечены вешалками для одежды, скамейками. Также предусмотрено помещение для спортивного оборудования (спортивная инвентарная), тренерская. Спортивные маты в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, отделка матов предусмотрена из материалов, позволяющая проводить дезинфекционную обработку. Радиаторы системы отопления спортивного зала имеют защитные решетки, окна и осветительные приборы обеспечены заградительными устройствами. Пол спортивного зала деревянный, без щелей и изъянов. Внутренняя отделка помещений спортивного зала (стен, пола) соответствует требованиям санитарных правил.

Питьевой режим организован за счет диспенсера, диспенсер установлен на первом этаже школы в общедоступном месте для учащихся. Для питья используются стаканы разового применения, запас стаканов предусмотрен, урны для использованных стаканов с маркировкой имеются. За организацию питьевого режима директоров школы назначено ответственное лицо.

Пищеблок школы расположен на 1 этаже. Пищеблок школы имеет ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативно-правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия за № С.19.X.KZ20VWF00021332 от 15.01.2020 года.

Медицинский кабинет школы находится в ведомстве ТОО «Авиценна Бурабай», имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативно-правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия за № С.19.X.KZ50VWF00005660 от 14.05.2019 года.

Мини-центр с кратковременным пребыванием детей «Балбобек» расположен на 1 этаже школы. Общая площадь мини-центра - 37, 1 кв.м. Вид деятельности мини-центра: дошкольное образование. Мини-центр «Балбобек» принимает детей села Карабулак. Функционирует с неполным днем пребывания для одной группы (10.00 -13.00 часов), без организации сна и питания. Проектная мощность мини-центра -10 детей, фактический списочный состав -6 детей. Мини-центр в своем составе имеет: игровую, площадью 37,1 кв.м, 1 санитарный узел с умывальной - 7 кв.м; приемную (в холле). Общее санитарно-техническое состояние помещений мини-центра удовлетворительное, в начале учебного года проведен текущий косметический ремонт. Для мини-центра обеспечено отдельное бытовое помещение, где хранится уборочный инвентарь. В мини-центре предусмотрена бактерицидная лампа, лампа в рабочем состоянии. Заведен журнал отработанного времени бактерицидной лампы, разработан график кварцевания мини-центра. В санитарном узле установлены санитарно-технические приборы (унитаз, раковина) в



соответствии с возрастно-возрастными особенностями детей, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. На территории школы для детей мини-центра предусмотрена детская игровая площадка. На игровой площадке предусмотрен тентовый навес огражденный с трех сторон для защиты от солнца и осадков. Пол тентового навеса деревянный. Площадь игровой площадки не менее 4 квадратных метров на одно место от количества детей соблюдена. На игровой площадке предусмотрены игровые малые архитектурные формы: горка, качели, песочница. Песочница имеет крышку, замены песка произведена в августе 2024 года.

Для персонала школы предусмотрены служебно-бытовые помещения. Служебно-бытовое помещение обеспечено твердым инвентарем, в помещении для технического персонала установлены отдельные шкафчики для хранения личной и специальной санитарной одежды. Условия для отдыха и приема пищи персонала школы имеются. Служебные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (внутренняя отделка стен, полов предусматривает проведение дезинфекционной обработки).

Стирка специальной одежды сотрудников осуществляется централизованно в специализированной прачечной КГУ «Школа-интернат № 10 г. Щучинск» по договору за № 1 от 15.03.2024 года. Условия для мытья и дезинфекции помещений, уборочного оборудования и инвентаря имеются. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий со специализированной организацией ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск» представлен (№ 365 от 19.04.2024г).

На 1 этаже школы предусмотрены два санитарных узла: 1 для учащихся и 1 для персонала. В санитарных узлах санитарно-технические приборы (раковины, унитазы) в рабочем состоянии. Санузлы оборудованы дозаторами для жидкого мыла, держателями для туалетной бумаги и урнами для мусора. Внутренняя отделка санитарных узлов соответствует требованиям гигиенических нормативов (кафельная плитка), позволяющая провести дезобработку. В школе, на каждом этаже предусмотрены переносные бактерицидные лампы, лампы в рабочем состоянии. Заведен журнал отработанного времени бактерицидных ламп, разработаны графики кварцевания помещений.

Представлен приказ директора школы о запрете потребления табачных изделий на территории и в помещениях КГУ «Основная средняя школа с. Карабулак отдела образования по Бурбайскому району», в связи с чем на территории не оборудовано место для потребления табачных изделий.

Представлены протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды № 5006 от 06.09.2024г.; протокол санитарно-химического исследования воды № 5000 от 06.09.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8601 от 14.11.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8511 от 21.10.2024 г.; протокол измерений метеофакторов мини-центра «Балбобек» № 300 от 06.09.2024 г.; протокол измерений освещенности № 10548 от 06.09.2024г.; протокол измерений освещенности мини-центра «Балбобек» № 777 от 06.09.2024г. протокол измерений электромагнитных полей № 1600 от 06.09.2024г. Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил, измерения метеофакторов, ЭМП, освещенности в пределах гигиенических нормативов.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылуден қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № 5006 от 06.09.2024г.; протокол санитарно-химического исследования воды № 5000 от 06.09.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8601 от 14.11.2024г.; протокол измерений метеофакторов № 8511 от 21.10.2024 г.; протокол измерений метеофакторов № 300 от 06.09.2024 г.; протокол измерений освещенности № 10548 от 06.09.2024г.; протокол измерений электромагнитных полей № 1600 от 06.09.2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Түрі және сипаттамасы (и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КТУ «Основная средняя школа с.Карабулак отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Бурабайский район, с.Карабулак, ул. Тауелсіздіктің 25 жылдығы, 4 А

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗР от 07.07.2020г.; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № КР ДСМ-76; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 09.07.2021 года № КР ДСМ-59; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023г. №26; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" утв. приказом МЗ РК от 1.09.2021 года номер КР ДСМ – 95; СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденных приказом МЗ РК от 29.07.2022 года № КР ДСМ-68.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-



демонологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
БУРАБАЙ АУДАНЫ, ЩУЧИНСК Қ.Ә., көшесі Ғалым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН, ЩУЧИНСКАЯ Г.А., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Исламович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

